NEW HORIZONS

ALUMINUM FACTORY LTD

מקבוצת אלום אמין בע"מ

אהבה מאפשרת הרבה דברים בלתי אפשריים. עם כל האהבה שלנו לאלומיניום,

"Love renders many impossible things possible."

Goethe

With all our love for aluminium,

Deceuninck

IQ ALUMINIUM SYSTEMS INDEX



אודות ניו הוריזונס

ניו הוריזונס" הוקמה לאחר יותר מ-30 שנות ניסיון בעולם האלומיניום."
במציאות המתפתחת שלנו, ישנה דרישה בתחום האלומיניום לעמוד בקצב
הטכנולוגיה המתקדמת. יש גם צרכי לקוחות שצריכים פתרונות מתקדמים
ויצירתיים. "ניו הוריזונס" בדיוק למטרות אלו נוסדה החברה, לצד איכות,
קידמה, חשיבה יצירתית יש גם הניסיון והמקצועיות שמקבלים לקוחותינו. בין
העבודות פרויקטים שונים החל מפאר, מבני מגורים, מסעדות ומשרדים ועד
למוסדות ציבוריים ופרטיים

צור טוב יותר מוצרים

כל מגוון מוצרי האלומיניום הינם עומדים בתקן של מכון התקנים האירופאי והם נותנים שלל פתרונות כגון חלונות ,תריסים, רשתות, הצללה, מעקות אלומיניום יחודיות, פרגולות ,סגירות חורף ,חיפויים וקירות מסך.

מבין המוצרים של חברתינו תוכלו למצוא כמו כן פרופילים טרמיים, מינימליסטיים, עץ אלומיניום

About New Horizons

"New Horizons" was founded by professionals with over 30 years of experience in the aluminum industry. In our continuously evolving reality, it is required, in the field of aluminum as well, to keep up with advanced technology. In addition, clients also need advanced and creative solutions. That is exactly why "New Horizons" was started, to provide quality, progress and creative thought along with experience and professionality to our customers. Our projects are diverse and include upscale projects, residential buildings, restaurants, offices and public and private institutions

Create Better Products

All our aluminum products are up to code according to the European Committee for Standardization, and include windows, blinds, screens, shading solutions, unique aluminum rails, pergolas, shade and weather solutions, covering and curtain walls.

Other products provided by the company include thermal, minimalistic, and aluminum wood profiles

and the second s



IQ - הזזה תוכרעמ / SLIDING SYSTEMS

RENOVATIO

IQ - 1050 RENOVATIO

היא מערכת הזזה ביצועית המיועדת לפתחים רחבים. הוא מייצג את הלידה מחדש של מערכות ההזזה כשמשמעות שמה היא 'נולד מחדש'. אם אתם היא מערכת RENOVATIO, מחפשים ביצועים של נגרות פתיחה במערכת הזזה הזזה המיועדת בדיוק בשבילכם.

RENOVATIO is a performance sliding system designed for large dimensions. It represents the rebirth of sliding systems with its name meaning "Regenerate" If you seek the performance of an opening system in a sliding system, then RENOVATIO is a sliding system designed exactly for you.








ינכט טרפמ

גובה כנף 76 מ"מ, רוחב תפר אמצע 85 מ"מ, גובה מסגרת 40 מ"מ, גשר בידוד תרמי 14.8 מ"מ, אפשרות ליישום בעובי זכוכית 30-24 מ"מ ויכולת נשיאת כנף מקסימלית של 250 ק"ג. ביצועי פריקת מים, ביצועי אטימות מעולים הודות לרב נקודות לחצי אטם, קלות שליטה ושימוש הודות למבנה האביזר הפרקטי שלו, ערכי ביצועים של מערכת כמעט נפתחת עם מערכת הפתיחה והסגירה המושלמת שלה, אפשרות ליישום הודות "IQ COLORS! בפתחים רחבים וגדולים יותר, צבעי לצבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודייז נפלאים ודוגמאות עץ, אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

TECHNICAL FEATURES

- 76 mm sash height, 85 mm transom width, 40 mm frame height, 14.8 mm polyamide thermal break, possibility to apply 24-30 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 250 kg,
- Perfect water draining performance with the improved water draining system,
- A perfect airtight performance with multi-point gasket pressures,
- Ease of use with the practical accessory structure,
- Values almost close to opening system performance that are provided by the perfect opening-closing system,
- · Possibility to apply in wider and larger dimensions,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.




MOVENTIS


IO - 1150 MOVENTIS

זוהי מערכת הזזה המיועדת לפתחים רחבים במערכות הזזה. הוא מייצג את קלות השימוש של מערכות הזזה כשמשמעות שמה היא 'זז'. ביצועים גבוהים MOVENTIS. מחכים לכם ב Sliding Systems המבוקשים עבור

MOVENTIS is a sliding system designed for large dimensions in sliding systems. Its name means "Active", thereby representing the ease of useprovided by sliding systems. The high performance required for sliding systems is waiting for you in the series MOVENTIS.








נכט טרפמי

גובה כנף 78 מ"מ, רוחב כנף 45 מ"מ, רוחב תפר אמצעי 50 מ"מ, גובה מסגרת 50.5 מ"מ, גשר בידוד תרמי 14.8 מ"מ, אפשרות ליישום בעובי זכוכית 50.5 מ"מ וקיבולת נשיאת כנף מקסימלית של 160 ק"ג הודות לעובי הפרופיל המינימלי שלה, דקורטיבי ומראה אסתטי והרמוניה מושלמת עם ארכיטקטורות מודרניות, עיצוב חדשני המספק בידוד אוויר ומים גבוה עם ארכיטקטורות מודרניות מעולים שיגרמו לכם להרגיש את הקלות של זני ייצור שפותחו לייצור קל והרכבה, פרופילי גלגול למערכת ההזזה, ליפט BIding Systems, ליפט מיוחדים הודות לצבעי מודרניות ואסתטיות עם "COLOURS" ו-IQ EFFECTS".

TECHNICAL FEATURES

- 78 mm sash height, 45 mm sash width, 50 mm transom width, 50.5 mm frame height, 14.8 mm polyamide thermal break, possibility to apply 20-28 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 160 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that provides high air & water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- A Lift & Slide possibility with the profiles designed for the sliding system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options



 $_{9}$

SOLIDUM

IO - 1200 SOLIDUM

זוהי מערכת הזזה המיועדת לפתחים רחבים במערכות הזזה. זה מייצג את העמידות של מערכות ההזזה כשמשמעות שמה היא "מוצק". נגרות הזזה עם פתיחה רחבה מבוקשת למערכות הזזה מחכה לכם בסולידום

SOLIDUM is a sliding system designed for large dimensions in sliding systems. Its name means "Solid", thereby representing the solidness provided by sliding systems. Requiring wide-span for sliding systems is waiting for you in the series SOLIDUM.






ינכט טרפמ

גובה אבנט 78 מ"מ, רוחב אבנט 45 מ"מ, רוחב טרנסום 50 מ"מ, גובה מסגרת 50.5 מ"מ, אפשרות של 28-20 מ"מ ליישום עובי זכוכית וכושר נשיאה מירבי של אבנט של 160 ק"ג, בעל עובי פרופיל מינימלי, מראה דקורטיבי ואסתטי, הרמוניה מושלמת קיימת עם ארכיטקטורות מודרניות, קלות שימוש המסופקת על ידי מינימום ריקציה שמגיעה אליה באמצעות אביזרים מושלמים ומעניקה את תחושת הקלות של מערכות הזזה, זני ייצור שפותחו לייצור והתקנה קלה, אפשרות הרמה והחלקה עם הרופילים צבעים סטטיים ,"IQ COLORS 1-IQ FFECTS", המיועדים למערכת ההזזה מיוחדים , משטחי אילגון נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

TECHNICAL FEATURES

- 78 mm sash height, 45 mm sash width, 50 mm transom width, 50.5 mm frame height, 20-28 mm possibility to apply glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 160 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An ease of use provided by minimum friction that is reached by perfect accessories and giving the easiness sensation of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- A Lift & Slide possibility with the profiles designed for the sliding system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.




INGENTIS

IO - 1350 INGENTIS

ביצועית המיועדת למימדים גדולים. פירוש שמו הוא Lift & Slide היא מערכת 5 ביצועית המיועדת למימדים גדולים. פירוש שמו הוזה לקום רחב וגבוה. "ענק", ובכך מייצג את ההזדמנות שניתנה על ידי מערכות הזזה לקום רחב וגבוהים למחכים לכם בסדרת Lift & Slide Systems-ערכי הביצועים הגבוהים הנדרשים ל INGENTIS

INGENTIS is a performance Lift & Slide system designed for large dimensions. Its name means "Huge", thereby representing the opportunity provided by sliding systems to be erected wide and high. The high performance values required for Lift & Slide Systems are waiting for you in the series INGENTIS.








נכט טרפמי :

גובה אבנט 98.4 מ"מ, רוחב אבנט 64.2 מ"מ, גובה מסגרת 42.7 מ"מ, אפשרות שבירה תרמית של 24 מ"מ פוליאמיד ליישום עובי זכוכית 44-18 מ"מ וקיבולת נשיאה מקסימלית של אבנט של 300 ק"ג, ביצועי ניקוז מים מושלמים עם מערכת ניקוז המים המשופרת, ביצועים אטומים נפלאים עם לחצי אטם רב נקודות. קלות שימוש עם מבנה האביזר הפרקטי והאבטחה שמספקת מערכת נעילה מרובת "צבעי IQ נקודות, אפשרות ליישום במידות רחבות וגבוהות יותר, "צבעי צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודיז נפלאים ואפקטי עץ מספקים לכם את המודרנית. ואפשרויות צבע אסתטיות

TECHNICAL FEATURES

- 98.4 mm sash height, 64.2 mm sash width, 42.7 mm frame height, 24 mm polyamide thermal break possibility to apply 18-44 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 300 kg,
- Perfect water draining performance with the improved water draining system,
- A wonderful airtight performance with multi-point gasket pressures.
- Ease of use with the practical accessory structure and the security provided by multiple-point locking system,
- Possibility to apply in wider and higher dimensions,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



1

LIMATUS

IO - 1400 LIMATUS

מערכות הזזה היא מערכת הזזה המיועדת לפתחים סטנדרטיים. הוא מייצג את עם משמעות השם שלו 'מנומס'. אפשרות Sliding Systems העדינות והנימוס של השימוש בפתחים סטנדרטיים בעובי פרופיל מינימלי המבוקש למערכות הזזה מחכה לכם בלימאטוס

LIMATUS is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means "Defined", thereby representing the graciousness and politeness provided by sliding systems. Minimal profile thickness and possibility to use in standart dimensions required for sliding systems are waiting for you in the series LIMATUS.






נכט טרפמי

גובה כנף 60.5 מ"מ, רוחב כנף 39.6 מ"מ, מהדק אמצעי 40 מ"מ רוחב, 48 מ"מ גובה מסגרת, אפשרות ליישם 20-6 מ"מ עובי זכוכית וכושר נשיאת כנף מקסימלי של 100 ק"ג, המראה הדקורטיבי והאסתטי הודות לעובי הפרופיל המינימלי, וההרמוניה המושלמת עם ארכיטקטורות מודרניות, המינימום הושג עם האביזרים שיגרמו לכם קלות שימוש הודות לחיכוך, וריאציות ייצור Sliding Systems-להרגיש את קלות ה "IQ COLORS" שפותחו לייצור והרכבה קלים, צבעים סטטיים מיוחדים הודות לצבעי משטחי אנודייז נפלאים ועץ דפוסים, ואפשרויות צבע מודרניות, "IQ EFFECTS".

TECHNICAL FEATURES

- 60.5 mm sash height, 39.6 mm sash width, 40 mm transom width, 48 mm frame height and possibility to apply 6-20 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 100 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An ease of use provided by minimum friction that is reached by perfect accessories and giving the easiness sensation of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



ARMA


IO - 1550 ARMA

מערכות הזזה היא מערכת הזזה המיועדת לפתחים סטנדרטיים. הוא מייצג את הישימות הפשוטה והאסתטית של מערכות הזזה כשמשמעות שמה היא 'ציוד'. הביצועים הגבוהים המבוקשים עבור מערכות הזזה סטנדרטיות מחכים לכם -ARMA

ARMA is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means "Equipment", thereby representing the simplicity and aesthetic applicability provided by sliding systems. The high performance required for sliding systems is waiting for you in the series ARMA.








נכט טרפמי

גובה אבנט 75 מ"מ, רוחב אבנט 32 מ"מ, רוחב טרנסום 40 מ"מ, גובה מסגרת 51 מ"מ, שבירה תרמית 20 מ"מ פוליאמיד, אפשרות ליישם 20 מ"מ עובי זכוכית 22 מ"מ וכושר נשיאה מירבי של אבנט של 120 ק"ג, עם עובי פרופיל מינימלי, דקורטיבי ומראה אסתטי, ישנה הרמוניה מושלמת עם ארכיטקטורות מודרניות, עיצוב חדשני המספק אטימות גבוהה לאוויר ולמים עם אביזרים מושלמים שגורמים לאדם להרגיש את הקלות של מערכות הזזה, זני ייצור שפותחו לייצור והתקנה קלים, מאובטח בהזדמנות שניתנת על ידי מנגנון הנעילה מרובה הנקודות שתוכנן במיוחד עבור צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודייז ,"IQ COLOURS I-IQ EFFECTS", המערכת נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

TECHNICAL FEATURES

- 75 mm sash height, 32 mm sash width, 40 mm transom width, 45 mm frame height, 20 mm polyamide thermal break, possibility to apply 20 22 mm glass thickness and a maximum sash carrying capacity of 120 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that provides high air & water tightness with perfect accessories that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- Secure using opportunity provided by the multiple point locking mechanism that is specifically designed for the system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



1/

BELLUS

IQ - 1500 BELLUS

היא מערכת הזזה המיועדת לפתחים סטנדרטיים. BELLUS Sliding Systems היא מייצג את הישימות האסתטית של מערכות הזזה כשמשמעות שמה היא 'יפה למראה'. כל התכונות המבוקשות עבור מערכות הזזה סטנדרטיות BELLUS מחכות לך ב

BELLUS is a sliding system designed for standard dimensions in sliding systems. Its name means "Cute", thereby representing the aestheticapplicability provided by sliding systems. All features required for Standart Sliding Systems are waiting for you in the series BELLUS.





נכט טרפמי

גובה כנף 75 מ"מ, רוחב כנף 32 מ"מ, רוחב תפר אמצעי 40 מ"מ, גובה מארז 45 מ"מ, אפשרות ליישום בעובי זכוכית 22-20 מ"מ ויכולת נשיאת כנף מקסימלית של 120 ק"ג. הרמוניה מושלמת, עיצוב חדשני שמגיע עם אביזרים מושלמים שיעשו אתה מרגיש את הקלות של מערכות הזזה, וריאציות ייצור שפותחו לייצור והרכבה קלים, שימוש בטוח עם מנגנון הנעילה הרב-נקודתי "IQ" שתוכנן במיוחד עבור המערכת, צבעים סטטיים מיוחדים הודות לצבעי צבע מודרני ואסתטי אפשרויות עם משטחי אנודייז "IO COLORS ו-IQ EFFECTS" נפלאים ודפוסי עץ

TECHNICAL FEATURES

- 75 mm sash height, 32 mm sash width, 40 mm transom width, 45 mm frame height, possibility to apply 20-22 mm glass thickness and maximum sash carrying capacity of 120 kg,
- With minimal profile thickness, decorative and aesthetic look, a perfect harmony is present with modern architectures,
- An innovative design that makes one feel the ease of sliding systems,
- Production varieties developed for easy manufacturing and installation,
- Secure using opportunity provided by the multiple point locking mechanism that is specifically designed for the system,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



IQ - החיתפ תוברעמ / OPENING SYSTEMS



FORMO

IQ - 2150 FORMO

מייצג מערכת חלונות ודלת שבה ניתן לפתור כל מיני וריאציות פתיחה עם אפשרויות פרופיל שונות. עם פירוש שמו "אופנה" הוא מייצג את היותו תמיד המועדף לפתיחת מערכות. כל התכונות הנדרשות למערכות פתיחה צירים FORMO מחכות לך בסדרת

FORMO represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Fashion" it represents being always the preferred one for opening systems. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series FORMO.





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

- 55 mm temel sistem derinliği, 1,6 mm profil et kalınlığı, 4-40 mm cam kalınlığı uygulanabilme imkanı,
- 14,8 mm poliamid ısı bariyeri sayesinde güçlendirilmiş yalıtım özelliği,
- Euro section 1 kanal detayı ile tüm aksesuar çeşitlerine uygunluk,
- Diğer seriler ile ortak kullanılan conta, çıta, adaptör, köşe takozu profilleri ve aksesuarlar sayesinde maksimum fayda,
- Pivot pencere ve kapı uygulama imkanı,
- "IQ COLORS ve IQ EFFECTS" renkleri sayesinde özel statik renkler, harika eloksal yüzeyler ve ahşap desenler ile modern ve estetik renk seçenekleri.


- 55 mm basic system depth, 1.6 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,
- 14.8 mm polyamide thermal brake,
- Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,
- Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,
- Ability to apply pivot windows and doors,
- "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.


RARUS

IQ - 2350 RARUS

מייצג מערכת חלונות ודלת שבה ניתן לפתור כל מיני וריאציות פתיחה עם אפשרויות פרופיל שונות. עם פירוש שמו "אופנה" הוא מייצג את היותו תמיד המועדף לפתיחת מערכות. כל התכונות הנדרשות למערכות פתיחה צירים FORMO מחכות לך בסדרת

RARUS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Rare", it represents hosting the rare features of opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series RARUS.





נכט טרפמי / TECHNICAL FEATURES

55 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 2 מ"מ, אפשרות ליישום בעובי זכוכית 40-4 מ"מ, תכונת בידוד מחוזקת הודות למחסום חום פוליאמיד 14.8 מ"מ, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פירוט ערוץ יורו 1, אטם בשימוש משותף עם אחרים סדרה, רצועה, מתאם, פרופילי טריז פינתיים ואביזרים, תועלת מרבית, אבנט סמוי, "IQ" צבעים סטטיים מיוחדים הודות לצבעי Pivot, אפשרות ליישום חלון ודלת משטחי אנודייז נפלאים ודוגמאות עץ וצבע מודרני ,"IQ EFFECTS", ואסתטי אפשרויות

55 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,

14.8 mm polyamide thermal brake,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

SOLIS

IQ - 2200 SOLİS

מייצג מערכת חלונות ודלת שבה ניתן לפתור כל מיני וריאציות פתיחה עם אפשרויות פרופיל שונות. השם שלו "השמש" מייצג תאימות לכל סוגי השימוש. כל התכונות הנדרשות למערכות פתיחה צירים מחכות לך בסדרת

SOLIS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. Its name "The Sun" represents compatibility with all kinds of use. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series SOLIS.





לבט טרפמי / TECHNICAL FEATURES

55 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 1.6 מ"מ, יכולת ליישם 40-4 מ"מ עובי זכוכית, התאמה לכל סוגי האביזרים עם פירוט ערוץ יורו סעיף 1, תועלת מרבית עם השאלות, חרוזי זיגוג, מתאמים, פרופילי בלוק פינתי ו אביזרים המשמשים בדרך IQ ו-IQ EFFECTS", כלל סדרות אחרות, יכולת ליישם חלונות ודלתות ציר, "צבעי צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודיז נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

55 mm basic system depth, 1.6 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail, Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply pivot windows and doors,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.


AVTUS

IQ - 2400 ACTUS

זוהי מערכת חלונות ודלתות ללא בידוד חום שבה ניתן לפתור את כל וריאציות הפתיחה באמצעות אפשרויות פרופיל שונות. במשמעות שמו 'תנועה', הוא מייצג הבאת תנועה למקומות שבהם היא מיושמת. כל התכונות המבוקשות ACTUS.-עבור מערכות פתיחה צירים מחכות לך ב

ACTUS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. Its name means "Movement", thereby representing the mobility provided to the spaces it's applied in. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series ACTUS.





נכט טרפמי TECHNICAL FEATURES

55 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 2 מ"מ, יכולת ליישם 40-4 מ"מ עובי זכוכית, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פירוט ערוץ יורו סעיף 1, תועלת מרבית עם האטמים, חרוזי זיגוג, מתאמים, פרופילי בלוקים פינתיים ו אביזרים המשמשים בדרך Civot, "IQ COLORS כלל סדרות אחרות, יכולת ליישם אבנט נסתר, חלונות ודלתות צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודיז נפלאים ועץ אפקטים, "I-IQ EFFECTS", מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

55 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 4-40 mm glass thickness,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail, Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,


"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

PRIMUM

IQ - 2550 PRIMUM

זוהי מערכת חלונות ודלתות שבה ניתן לפתור את כל וריאציות הפתיחה באמצעות אפשרויות פרופיל שונות. במשמעות שמו 'ראשון', הוא מייצג את תחילתם של מוצרי פלח עליון במערכות פתיחה מבודדות חום.כל התכונות PRIMUM-המבוקשות למערכות פתיחה צירים מחכות לכם ב

PRIMUM represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "First", it represents the commencement of senior segment products in opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series PRIMUM.





ינכט טרפמ /TECHNICAL FEATURES

עומק מערכת בסיס של 65 מ"מ, עובי דופן פרופיל של 1.6 מ"מ, עובי זכוכית של 44-18 מ"מ, תכונת בידוד מחוזקת הודות למחסום חום פוליאמיד 24 מ"מ, תאימות לכל סוגי מ"מ, תכונת בידוד מחוזקת הודות למחסום חום פוליאמיד 24 מ"מ, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פירוט ערוץ יורו 1, אטם בשימוש משותף עם סדרות אחרות תועלת מרבית הודות לרצועה, מתאם, פרופילי טריז פינתיים ואביזרים, אפשרות ליישום חלון מרבית הודות לצבעי, Pivot, צבעים סטטיים מיוחדים הודות לצבעי Pivot, ודלת משטחי אנודייז נפלאים ודוגמאות עץ ואפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

65 mm basic system depth, 1.6 mm profile wall thickness, ability to apply

18-44 mm glass thickness, 24 mm polyamide thermal brake,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply pivot windows and doors,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

CASTRUM

IO - 2650 CASTRUM

מייצג מערכת חלונות ודלתות שבה ניתן לפתור כל מיני סוגי פתיחה עם אפשרויות פרופיל שונות. עם שמה שמשמעותו "טירה", הוא מייצג עמידות ובטיחות ברמה בכירה במערכת פתיחה עם הפסקה תרמית. כל התכונות הנדרשות עבור CASTRUM מחכות לך בסדרת HingedOpening Systems

CASTRUM represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Castle", it represents a senior level durability and safety in opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series CASTRUM.





לבט טרפמי / TECHNICAL FEATURES

65 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 2 מ"מ, אפשרות ליישום בעובי זכוכית 44-18 מ"מ, תכונת בידוד מחוזקת הודות למחסום חום פוליאמיד 24 מ"מ, תכונת בידוד מחוזקת הודות למחסום חום פוליאמיד 24 מ"מ, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פרט ערוץ יורו 1, אטם, רשת בשימוש משותף עם סדרות נוספות תועלת מרבית הודות למתאמים, פרופילי טריז פינתיים ואביזרים, חלון ודלת, צבעים סטטיים מיוחדים הודות לצבעי Pivot אבנט סמוי, אפשרות ליישום משטחי אנודייז נפלאים ודוגמאות עץ וצבע מודרני ,"IQ COLOURS ו-IQ EFFECTS" ואסתטי אפשרויות

65 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 18-44 mm glass thickness,

24 mm polyamide thermal brake,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,


"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

INNOVATIO

IQ - 2750 INNOVATIO

היא מערכת חלונות ודלתות שבה ניתן לפתור את כל וריאציות הפתיחה INNOVATIO באמצעות אפשרויות פרופיל שונות. עם פירוש שמו "חדשנות", הוא מייצג שמערכות קופצות מבודדות חום הועברו לרמה אחרת. כל התכונות המבוקשות עבור מערכות INNOVATIO -פתיחה צירים מחכות לך ב

INNOVATIO represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Innovation", it represents that the transition of isolated opening system are carried to a different level. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series INNOVATIO.





לבט טרפמי / TECHNICAL FEATURES

75 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 1.6 מ"מ, אפשרות ליישום בעובי זכוכית 44-20 מ"מ, תכונת בידוד מחוזקת הודות למחסום חום פוליאמיד 34 מ"מ, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פרט ערוץ יורו 1, אטם בשימוש משותף עם אחרים סדרה, רצועה, מתאם, פרופילי טריז פינתיים ואביזרים, תועלת מרבית, אפשרות IQ COLORS ו-IQ צבעים סטטיים מיוחדים הודות לצבעי Pivot, ליישום חלון ודלת משטחי אנודייז נפלאים ודוגמאות עץ ואפשרויות צבע מודרניות "נאסתניים ואסתניים מיוחדים בעודה משטחי אנודייז נפלאים ודוגמאות עץ ואפשרויות צבע מודרניות "אסתניים ואסתניים מיוחדים בעודה משטחי אנודיים ודוגמאות עץ ואפשרויות צבע מודרניות "אסתניים מיוחדים בעודה משטחי אנודיים בעודה משטחי אנודיים ודוגמאות עץ ואפשרויות צבע מודרניות "אסתניים מיוחדים ביישות משטחי אנודיים ביישות איים ביישות איים ביישות אודיים ביישות איים ביישות אודיים ביישות ביישות אודיים ביישות ביישות אודיים ביישות ביישות אודיים ביישות אודיים ביישות בי

75 mm basic system depth, 1.6 mm profile wall thickness, ability to apply 20-44 mm glass thickness,

34 mm polyamide thermal brake,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply pivot windows and doors,


"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

PERFECTUS

IO - 2850 PERFECTUS

מייצגת מערכת חלונות ודלתות שבה כל מיניניתן לפתור וריאציות PERFECTUS פתיחה באמצעות אפשרויות פרופיל שונות. עם פירוש שמו "מושלם", הוא מייצג את הנקודה האחרונה שהושגה במערכת העט עם הפסקה תרמית. כל התכונות PERFECTUS הנדרשות עבור מערכות פתיחה צירים מחכות לך בסדרת

PERFECTUS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Perfect", it represents the last point reached in opening system with thermal break. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series PERFECTUS.



נבט טרפמי / TECHNICAL FEATURES

44-20 מ"מ, יכולת להדביק עובי זכוכית 44-20 מ"מ, יכולת להדביק עובי זכוכית 75 מ"מ, בלם תרמי פוליאמיד 34 מ"מ, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פרט ערוץ יורו סעיף 1, תועלת מרבית עם האטמים, חרוזי זיגוג, מתאמים, פרופילי בלוקים פינתיים ואביזרים Pivot, "IQ הנפוצים בשימוש בסדרות אחרות, יכולת ליישם אבנט נסתר, חלונות ודלתות צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודיז נפלאים ואפקטים של עץ ,"IQ EFFECTS". מספקים לכם מודרני ואסתטי. אפשרויות צבע

75 mm basic system depth, 2 mm profile wall thickness, ability to apply 20-44 mm glass thickness,

34 mm polyamide thermal brake,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply hidden sash, Pivot windows and doors,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

GRACILIS

IQ - 2950 GRACILIS

מייצגת מערכת חלונות ודלתות שבה ניתן לפתור כל מיני וריאציות פתיחה עם GRACILIS אפשרויות פרופיל שונות. עם פירוש שמו "דק" הוא מייצג אלגנטיות ועדינות במערכות פתיחה. כל התכונות הנדרשות עבור מערכות פתיחה צירים מכוונות עבורך בסדרת פתיחה.

GRACILIS represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Slim" it represents elegance and delicacy in opening systems. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series GRACILIS.





לבט טרפמי / TECHNICAL FEATURES

45 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 1.6 מ"מ, יכולת הנחת עובי זכוכית 30-4 מ"מ, בלם תרמי פוליאמיד 14.8 מ"מ, תאימות לכל סוגי האביזרים עם פירוט ערוץ יורו סעיף 1, תועלת מרבית עם האטמים, חרוזי זיגוג, מתאמים, פרופילי בלוקים פינתיים ואביזרים IQ COLOURS ו-IQ המשמשים בדרך כלל סדרות אחרות, יכולת ליישם חלונות ודלתות ציר צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודיז נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות, "EFFECTS", צבע מודרניות ואסתטיות

45 mm basic system depth, 1.6 mm profile wall thickness, 4-30 mm ability to apply glass thickness,

14.8 mm polyamide thermal brake,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply pivot windows and doors,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

FIXUM

IQ - 2000 FIXUM

זוהי מערכת חלונות ודלתות שבה ניתן לפתור את כל וריאציות הפתיחה באמצעות אפשרויות פרופיל שונות. הוא מייצג הרחבות קטנות וקבועות כשמשמעות שמה היא FIXUM-'קבוע'. כל התכונות המבוקשות עבור מערכות פתיחה צירים מחכות לך ב

FIXUM represents a window and door system where all kinds of opening variations can be solved with various profile options. With its name meaning "Fixed" it represents small and fixed openings. All features required for Hinged Opening Systems are waiting for you in the series FIXUM.





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

45 מ"מ עומק מערכת בסיסית, עובי דופן פרופיל 1.4 מ"מ, יכולת ליישם 30-4 מ"מ עובי זכוכית, התאמה לכל סוגי האביזרים עם פירוט ערוץ יורו סעיף 1, תועלת מרבית עם האטמים, חרוזי הזיגוג, מתאמים, פרופילי בלוק פינתי ו אביזרים הנפוצים בשימוש בסדרות אחרות, יכולת ליישם חלונות צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אנודיז נפלאים ,"IQ COLORS ו-IQ EFFECTS", ודלתות ציר ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

45 mm basic system depth, 1.4 mm profile wall thickness, ability to apply 4-30 mm glass thickness,

Compatibility with all accessory types with the Euro section 1 channel detail,

Maximum benefit with the gaskets, glazing beads, adapters, corner block profiles and accessories that are commonly used by other series,

Ability to apply pivot windows and doors,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

IQ – תורחא תוינוטקטיברא תוברעמ /OTHER ARCHITECTURAL SYSTEMS



COMMUNIA

IO 3000 - COMMUNIA

מייצגת את כל מערכות הפרופילים COMMUNIA, עם אפשרויות הפרופיל השונות שלה הנלווים שניתן להשתמש בהם בכל המערכות. עם פירוש שמו "נפוץ", הוא מייצג את הפרופילים הנפוצים הדרושים לכל הסדרות

פרופילים נפוצים שניתן להשתמש בהם בכל סדרות ופרופילים סטנדרטיים (קופסה, תושבת זווית, פרופילי צינור וכו)

,, קופטה, תושבות החידה, ,פרופילי אדן החלון ,סדרת חלונות ראווה ,פרופילי מסך זבוב ,סדרת תריסים ,פרופילי תריס מתגלגל

"IQ COLOURS ו-IQ EFFECTS", צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אילגון נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

With its miscellaneous profile options, COMMUNIA represents all auxiliary profile systems that can be used in all systems. With its name meaning "Common", it represents the common profiles needed by all series.

Common profiles that can be used in all series & standard profiles

(Box, angle bracket, pipe, etc. profiles),

Windowsill Profiles,

Architrave Profiles,

Shop Window Series,

Flyscreen Profiles,

Shutter Series,

Rolling Shutter Profiles,

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



CONEXUS

IQ - 3100 CONEXUS

היא מערכת פרופילים CONEXUS, עם אפשרויות הפרופיל השונות שלה המייצגת מערכות חיבור והגנה מפני השמש. כששמה הוא "חיבור", היא מייצגת את פרופילי החיבור ומערכות ההגנה הדרושות לכל הסדרות.

> פרופילי חיבור פאנלים מרוכבים פרופילי סקיילייט פרופילי הצללה סולארית

> > פרופילי תריס

מערכות תריס: עם הפרופילים שלו במידות שונות, הוא מאפשר לך כדי ליישם צבעים מיוחדים, ,"IQ והשפעות IQ את אפשרויות האוורור הרצויות. "צבעי סטטיים, משטחי אנודיז נפלאים ואפקטים של עץ לספק לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

With its miscellaneous profile options, CONEXUS is a profile system that represents connective and sun protective systems. With its name meaning "Connection", it represents the connection profiles and sun protective systems needed by all series.


Composite panel connection profiles, Skylight profiles, Solar shading profiles, Shutter profiles.


SHUTTER SYSTEMS: With its profiles in various dimensions, it allows you to apply your desired ventilation options. "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



הצללה סולארית: עם הפרופילים שלו בממדים שונים, הוא מאפשר לך להחיל את אפשרויות השליטה באור היום הרצויות לך. הוא מספק לך אפשרויות לשיטות בקרת IQ ו-IQ האור שצריך לפתור בבתי ספר, בתי חולים, בתי מלון ומרכזי קניות. "צבעי צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אילגון נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך ,"EFFECTS" אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

SOLAR SHADING: With its profiles in various dimensions, it allows you to apply your desired daylight controlling options. It provides you with options for the light controlling methods that need to be solved in schools, hospitals, hotels and shopping centers. "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colou options.





עם הפרופילים שלו בממדים שונים, הוא מאפשר לך להחיל את :SKYLIGHT אפשרויות התאורה הרצויות לך. הוא מספק לך אפשרויות לפרטי התאורה IQ ו-IQ שיש לפתור בבתי ספר, בתי חולים, בתי מלון ומרכזי קניות. "צבעי צבעים סטטיים מיוחדים, משטחי אילגון נפלאים ואפקטי עץ ,"EFFECTS". מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

SKYLIGHT: With its profiles in various dimensions, it allows you to apply your desired illumination options. It provides you with options for the illumination details that need to be solved in schools, hospitals, hotels and shopping centers. "IQ COLORS and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.

INTEGRO


IQ - 3200 INTEGRO

היא מערכת פרופילים המייצגת INTEGRO, עם אפשרויות הפרופיל השונות שלה פרופילי חלל פנים. עם פירוש שמו "לחדש", הוא מייצג את פרופילי הדלתות של פרופילי Architrave, ארכיטרב ודלתות אלומיניום הדרושים לכל החללים. פרופילי IQ ו-IQ EFFECTS", מסגרת לאבנט דלת פנים מעץ ואלומיניום, מחיצות משרד "צבעי צבעים מיוחדים וסטטיים, משטחי אנודיז נפלאים ואפקטי עץ מספקים לך אפשרויות צבע מודרניות ואסתטיות

With its various profile options, INTEGRO is a profile system that represents interior space profiles. With its name meaning "Renew", it represents the architrave & aluminum door case profiles that are needed by all spaces. Architrave Profiles,

Frame profiles for wood and aluminum interior door sash, Office Partitions

"IQ COLORS and IQ EFFECTS", special, static colors, wonderful anodizing surfaces and wood effects provide you with modern and aesthetic colour options.



ALTUM

IQ -3300 ALTUM

היא מערכת פרופילים המייצגת ALTUM ,עם אפשרויות הפרופיל השונות שלה עם פירוש שמו "גבוה", הוא מייצג את מערכות החזית הדרושות Facade. פרופילי לדרישות החזית החיצוניות הגבוהות של מבנים

> חזית סיליקון קלאסית ומעובה, חזית מכאנית קלאסית ועיבוי, חזית מכוסה קלאסית ועיבוי, יחזית משולבת קלאסית ועיבו

חזית סיליקון קלאסית ועיבוי: זוהי מערכת חזית החוסמת את הנוף של הפרופילים עם אטמים וסיליקון, כדי להשיג מראה אסתטי ומודרני יותר. זה השותף שלך לפתרון עם אטמים וובי דופן משתנים. במקרה שרצוי פרופילי מנשא, אפשרויות ערוץ העיבוי מספקות הזדמנות ניקוז טובה יותר לעיבוי ומי גשמים

With its various profile options, ALTUM is a profile system that represents Facade profiles. With its name meaning "High", it represents the facade systems that are needed for the high exterior Facade requirements of buildings.


Classic and Condense Silicone Facade, Classic and Condense Mechanic Facade, Classic and Condense Covered Facade,


Classic and Condense Integrated Facade.

CLASSIC AND CONDENSE SILICONE FACADE: It's a facade system that blocks the view of the profiles with gaskets and silicone, to achieve a more aesthetic and modern appearance. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.

חזית מכאנית קלאסית ועיבוי: זוהי מערכת חזית המספקת את עומק החזית של מערכות סיליקון ומערכות מכוסות כאחד. זה השותף שלך לפתרון עם עובי דופן משתנים. במקרה שרצוי פרופילי מנשא, אפשרויות ערוץ העיבוי מספקות הזדמנות ניקוז טובה יותר לעיבוי ומי גשמים


CLASSIC AND CONDENSE MECHANIC FACADE: It's a facade system that provides the facade depth of both silicone and covered systems. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.






חזית קלאסית ודחוסה: זוהי מערכת חזית שבה ניתן לספק נוף מסגרת בין הזכוכית בבניינים. זה השותף שלך לפתרון עבור כל מיני עובי דופן. אם רוצים את פרופילי הנשאים, ניתן לספק ביתר קלות אפשרות של פריקה למי העיבוי והגשם שייווצרו עם האפשרויות עם תעלות עיבוי


CLASSIC AND CONDENSE COVERED FACADE: It's a facade system that provides a framework view between windows inbuildings. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.













CLASSIC AND CONDENSE INTEGRATED FACADE: It's a facade system where glasses act as their own carriers and when looked from outside, it gives a silicon facade view. It's your solution partner with varying wall thicknesses. In case carrier profiles are desired, the condense channel options provide a better drainage opportunity for condensates and rainwaters.





RENOVATIO ALTUM GRACILIS ARMA SOLIDUM FORMO RARUS

NEWHORIZONS ALUMINUM FACTORY LTD

מקבוצת אלום אמין בע"מ